



L-302 midi mur Mały dom całoroczny z wejściem od południa

2 700,00 zł

O projekcie

L-302 miał mur to mały dom całoroczny na niewielką działkę w kształcie kwadratu. Minimalna powierzchnia działki to 222m². Imprezowy taras pozwala jeszcze bardziej cieszyć się naturą i spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.

L-302 miał to kolejne warunki domu z serii L-302:

1. [L-302](#)

2. [L-302-2](#)

3. [L-302-3](#)

4. [L-302-4](#)

5. [L-302-5](#)

6. [L-302-6](#)

7. [L-302-7](#)

8. [L-302-8](#)

9. [L-302-9](#)

10. [L-302-10](#)

11. [L-302-11](#)

12. [L-302-12](#)

13. [L-302-13](#)

14. [L-302-14](#)

15. [L-302-15](#)

16. [L-302-16](#)

17. [L-302-17](#)

18. [L-302-18](#)

19. [L-302-19](#)

20. [L-302-20](#)

21. [L-302-21](#)

22. [L-302-22](#)

23. [L-302-23](#)

24. [L-302-24](#)

25. [L-302-25](#)

26. [L-302-26](#)

27. [L-302-27](#)

28. [L-302-28](#)

29. [L-302-29](#)

30. [L-302-30](#)

31. [L-302-31](#)

32. [L-302-32](#)

33. [L-302-33](#)

34. [L-302-34](#)

35. [L-302-35](#)

36. [L-302-36](#)

37. [L-302-37](#)

38. [L-302-38](#)

39. [L-302-39](#)

40. [L-302-40](#)

41. [L-302-41](#)

42. [L-302-42](#)

43. [L-302-43](#)

44. [L-302-44](#)

45. [L-302-45](#)

46. [L-302-46](#)

47. [L-302-47](#)

48. [L-302-48](#)

49. [L-302-49](#)

50. [L-302-50](#)

51. [L-302-51](#)

52. [L-302-52](#)

53. [L-302-53](#)

54. [L-302-54](#)

55. [L-302-55](#)

56. [L-302-56](#)

57. [L-302-57](#)

58. [L-302-58](#)

59. [L-302-59](#)

60. [L-302-60](#)

61. [L-302-61](#)

62. [L-302-62](#)

63. [L-302-63](#)

64. [L-302-64](#)

65. [L-302-65](#)

66. [L-302-66](#)

67. [L-302-67](#)

68. [L-302-68](#)

69. [L-302-69](#)

70. [L-302-70](#)

71. [L-302-71](#)

72. [L-302-72](#)

73. [L-302-73](#)

74. [L-302-74](#)

75. [L-302-75](#)

76. [L-302-76](#)

77. [L-302-77](#)

78. [L-302-78](#)

79. [L-302-79](#)

80. [L-302-80](#)

81. [L-302-81](#)

82. [L-302-82](#)

83. [L-302-83](#)

84. [L-302-84](#)

85. [L-302-85](#)

86. [L-302-86](#)

87. [L-302-87](#)

88. [L-302-88](#)

89. [L-302-89](#)

90. [L-302-90](#)

91. [L-302-91](#)

92. [L-302-92](#)

93. [L-302-93](#)

94. [L-302-94](#)

95. [L-302-95](#)

96. [L-302-96](#)

97. [L-302-97](#)

98. [L-302-98](#)

99. [L-302-99](#)

100. [L-302-100](#)

101. [L-302-101](#)

102. [L-302-102](#)

103. [L-302-103](#)

104. [L-302-104](#)

105. [L-302-105](#)

106. [L-302-106](#)

107. [L-302-107](#)

108. [L-302-108](#)

109. [L-302-109](#)

110. [L-302-110](#)

111. [L-302-111](#)

112. [L-302-112](#)

113. [L-302-113](#)

114. [L-302-114](#)

115. [L-302-115](#)

116. [L-302-116](#)

117. [L-302-117](#)

118. [L-302-118](#)

119. [L-302-119](#)

120. [L-302-120](#)

121. [L-302-121](#)

122. [L-302-122](#)

123. [L-302-123](#)

124. [L-302-124](#)

125. [L-302-125](#)

126. [L-302-126](#)

127. [L-302-127](#)

128. [L-302-128](#)

129. [L-302-129](#)

130. [L-302-130](#)

131. [L-302-131](#)

132. [L-302-132](#)

133. [L-302-133](#)

134. [L-302-134](#)

135. [L-302-135](#)

136. [L-302-136](#)

137. [L-302-137](#)

138. [L-302-138](#)

139. [L-302-139](#)

140. [L-302-140](#)

141. [L-302-141](#)

142. [L-302-142](#)

143. [L-302-143](#)

144. [L-302-144](#)

145. [L-302-145](#)

146. [L-302-146](#)

147. [L-302-147](#)

148. [L-302-148](#)

149. [L-302-149](#)

150. [L-302-150](#)

151. [L-302-151](#)

152. [L-302-152](#)

153. [L-302-153](#)

154. [L-302-154](#)

155. [L-302-155](#)

156. [L-302-156](#)

157. [L-302-157](#)

158. [L-302-158](#)

159. [L-302-159](#)

160. [L-302-160](#)

161. [L-302-161](#)

162. [L-302-162](#)

163. [L-302-163](#)

164. [L-302-164](#)

165. [L-302-165](#)

166. [L-302-166](#)

167. [L-302-167](#)

168. [L-302-168](#)

169. [L-302-169](#)

170. [L-302-170](#)

171. [L-302-171](#)

172. [L-302-172](#)

173. [L-302-173](#)

174. [L-302-174](#)

175. [L-302-175](#)

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	51.16 m ²
Powierzchnia zabudowy	46.90 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	56.07 m ²
Powierzchnia całkowita	92.00 m ²
Kubatura netto	372.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	45°
Wymiary budynku długość x szerokość	8.30 x 7.00 m
Wysokość budynku	7.11 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	14.30 x 15.50 m



źródło: <https://www.wfarmaku.pl/>

3. Poprawa komfortu życia i relaks na świeżym powietrzu. Dudy taras umożliwia spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, co ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.



źródło: belgardino.pl

4. Miejsce do rekreacji. Na tarasie można stworzyć strefę rekreacyjną z łóżkami, hamakiem czy nawet małym basenem, co zwiększa komfort użytkownika domu.



5. Poprawa estetyki i wartości domu oraz zwiększenie atrakcyjności domu. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane tarasy mogą znacząco wpłynąć na estetykę budynku, czyniąc go bardziej nowoczesnym i atrakcyjnym.

6. Inwestycja w dudy taras może przyczynić się do zwiększenia wartości nieruchomości w przypadku sprzedaży.

[Tabela ofertowa projektów domów L-302-001-1](#)

INSTALACJA POMPY Ciepła Powietrze-Powietrze (SYSTEM KLIMATYZACJI MULTISPLIT)

Zaprojektowane urządzenie klimatyzacji typu multisplit, w trybie pracy ogrzewania chłodzącego lub grzewczego. Dobrano trzy jednostki klimatyzacji wewnętrzne, szczerne Vitoclima 300-S

Vitoclima WRC200ME3 o mocy Ogpr= 2,7 kW, Qch= 1,8 kW, oraz jednostkę zewnętrzną klimatyzacji Vitoclima 300-S Vitoclima 300-S/Kit DPF300S01 ODU o mocy Ogpr= 3,5 kW, Qch= -0,2 kW.

Zakres jednostki zewnętrznej

- Grzałka elektryczna tacy skraplania

- Klasa energetyczna urządzenia: A++

- Zakres pracy

o trybie chłodzenia: -15°C do +43°C

o trybie grzania: -22°C do +24°C

o trybie ogrzewania i chłodzenia z wysokimi współczynnikami SEER i SCOP

INSTALACJA GRZEWCZA-FOLIE GRZEWCZE NA PODCZERWIEN

Na górnym zaplanowanym ogrzewaniu foliami na podczerwień Black Gold PTC 160

Wit2 wraz z regulatorami LEO w/1 firmy Mission Air 8.

Zastosowanie folii na podczerwień w ogrzewaniu podłogowym pozwala osiągnąć efekt ciepłej podłogi. Wykazując opór na psamach grafitu, mała doprowadza do emisji promieniowania podczerwonego, które jest w pełni bezpieczne dla zdrowia i życia domowników.

Rzuty i przekroje

rzut parteru



rzut poddasza

